



Solutions pour l'emballage

أشرطة تحزيم ومواد تعبئة




Genuine Italian Made

 Typique entreprise artisanale dans la province de Bergamo, située dans le centre de la vallée du Pô **EUROBAND** est facilement accessible depuis les aéroports de Linate et Orio al Serio et en proximité du nouveau péage Brebemi l'autoroute Milano-Bergamo-Brescia.

Merci à son "entreprise familiale" **EUROBAND** aborde avec le cœur et l'esprit des choix effectués avec une gestion personnalisée de ses clients.

La société est sur le marché depuis les années 70, parmi les premiers dans la production de bandes de cerclage polypropylène. En 1997, la famille Pedroni se relance avec renouveau l'esprit d'entreprise dans le monde de l'emballage.

Au fil des ans, ont été affinées les connaissances en matière de développement durable dans les processus de production avec l'avantage de maintenir avec le temps et pour projeter des perspectives plus larges.

Merci à la bonne gouvernance **EUROBAND** aujourd'hui est capable de combiner le souci du détail, de son savoir-faire avec les avantages du travail industriel.

En plus de travailler dans les matériaux consolidés d'emballage, **EUROBAND** est un partenaire valable pour les entreprises qui nécessitent un traitement pour compte de tiers tels que:

- Assemblée des matériel d'éclairage
- Finissages d'objets d'habillement
- Jouets et modélisme
- Etc...

 **يوروباند** هي شركة حرفية نموذجية في بيرغامو، تقع في وادي بو، يمكنك الوصول إليها بسهولة من مطارات ليناتيه وأوريو آل سيريو وبالقرب من بوابة بريبيمي الجديدة لتحصيل الرسوم الطريق السريع ميلان بيرغامو-بريشيا.

وبفضل كون الشركة "شركة عائلية" اختارت **يوروباند** بكل إصرار وتصميم خيار الأعمال وإدارة شخصية خصوصاً عند التعامل مع عملائها. تزاوّل الشركة أنشطتها في السوق منذ السبعينات من القرن الماضي، وكانت تنتج في البداية أسطرة التحريم من البولي برويلين.. وفي العام 1997، أعادت عائلة بدروني إطلاق الشركة ولكن بروح تجارية جديدة ومبتكرة في عالم مواد التعبئة.

ومع مرور سنوات، صُقلت المعرفة والخبرة المتعلقين بالتطوير المستدام بيننا في العمليات الإنتاجية مع قيمة البقاء دائماً في المقدمة من حيث الوقت ومن حيث استشراف المجالات الأكثر اتساعاً.

وبفضل الإدارة الجيدة أصبحت **يوروباند** اليوم في مركز يمكنها من الجمع بين الاعتناء بالتفاصيل في التصميم، وبين الإنتاج المحترف بالإضافة إلى المميزات الأخرى في الإنتاج في المجال الصناعي.

وبالإضافة إلى العمل الناجح في مواد التعبئة، أصبحت **يوروباند** شريكا ناجحاً في الأعمال والشركات التي تحتاج إلى المعالجة لحساب أطراف ثالثة مثل:

- تجميع مكونات الإضاءة
- إعادة تشطيب منتجات الملابس
- ألعاب الأطفال والقوالب
- إلى غير ذلك الكثير

 Petite entreprise artisanale où domine l'engagement de la famille

En 1997 l'activité d'un fabricant "hystorique" des produits d'emballage a été rachetée et depuis de cette date on a choisi de travailler d'une manière écosoutenable.

Outre cette activité il ya aussi un département extrêmement flexible pour travaux pour tiers et assemblages.

Notre production – suivie avec beaucoup d'attention et compétence, s'adresse particulièrement aux feuillards en polypropylène fabriqués avec de la plastique sélectionnée et recyclée et le résultat est un produit écologique recyclé et recyclable au 100%.

Pour quelle raison recherchons-nous des écarts de production propres et non des écarts plastiques déjà employés par la chaîne après-consommation et après des éventuels traitements?

Parce que l'emploi de ce type de plastique propre veut dire économie des matières premières et d'énergie fossile en diminuant la production de gas produisant "l'effet serre".

Si vous pensez que:

- 1 TON de plastique recyclée évite la production de 3 Tons de dioxyde de carbone par rapport à la incinération et
- 1 TON de plastique recyclée évite la production de 2 tons de dioxyde de carbone d'avaloir de sol

Voici la raisons pour la quelle nous désirons contribuer concrètement aux importantes économies de gas à effet de serre.

 إن من أحد نقاط القوة لدى يوروباند هي قدرتها الكبيرة على إنتاج أسطرة التحريم المصنوعة من البولي برويلين. وهذا أمر صعب عند الحديث عن الإنتاج بأفضل الخامات المعاد تدويرها المتوفرة في السوق. استخدام هومبوليمر بي بي بلزوجة منخفضة تحت التحكم تطبي أفضل أداء ميكانيكي.

والنتيجة التي نحصل عليها هي منتج رائع ورفيق بالبيئة، من خامات معاد تدويرها ومنتج نهائي قابل للتدوير 100%.

وهذا إنجاز كبير في تخفيض الآتي:

- الغازات "الدفيئة"
- المواد الخام
- الطاقة الحفرية



يكفي أن تفكر في الآتي...

1 طن من البلاستيك المعاد تدويره يجنبنا إنتاج الآتي:

- 3 أطنان من ثاني أكسيد الكربون عند حرق الخامات
- 2 (طنان) من ثاني أكسيد الكربون عند التخلص من الخامات في التربة

تضمن يوروباند، في معالجتها الحرفية والصناعية:

- المواد المختارة
- الاهتمام بالتفاصيل
- الجانب العملي عند الاستخدام
- الجودة والأسعار الميسرة




Les produits pour emploi avec des appareils manuels, sont très pratiques à utiliser, économiques et représentent la solution idéale pour l'emballage artisanale ainsi que pour utilisation industrielle.

Matériel utilisé: Polypropylène (PP) propre, complètement recyclée
Couleur: noir
Résistance à la traction: 28 – 32 Kg/mm² - (15 – 35%)
Poids spécifique: 0,91 gr/cm³
Surface (finition) en relief

نوع المادة: بولي بروبيلين (بي بي)
نظيفة، قابلة للتدوير تماماً.
اللون: أسود
المقاومة: 28 – 32 كجم/سم²
التمدد: (15-35%)
الكثافة النوعية: 0,91 جم/سم³
بعلامات مزرشرة

مناسبة للاستخدام على المعدات اليدوية، غير سامة وقابلة للتحلل، إضافات رائعة، قابلة لإعادة التدوير تماماً. الحل الأمثل للتعبئة اليدوية وكذلك التعبئة الصناعية.


بكرة أشرطة تحزيم بي بي نظيفة BANDECO/ Feuilard PP non toxique écologique

										
		width x thickness	Ø	m	g /m					8058150
300	BANDECO	12x05	Ø 62 mm.	1000	3,40	4	60x58x17	48	120x120x220	453001
301	BANDECO	12x05	Ø 392 mm.	2800	3,40	1	"	"	"	453018
304	BANDECO	12x06	Ø 62 mm.	1000	4,30	4	"	"	"	453049
305	BANDECO	12x06	Ø 392 mm.	2500	4,30	1	"	"	"	453056
308	BANDECO	12x08	Ø 62 mm.	950	6,25	4	"	"	"	453087
309	BANDECO	12x08	Ø 392 mm.	2000	6,25	1	"	"	"	453094
312	BANDECO	15x05	Ø 62 mm.	900	4,35	4	"	"	"	453124
313	BANDECO	15x05	Ø 392 mm.	2000	4,35	1	"	"	"	453131
316	BANDECO	15x06	Ø 62 mm.	900	5,50	4	"	"	"	453162
317	BANDECO	15x06	Ø 392 mm.	2000	5,50	1	"	"	"	453179
320	BANDECO	15x08	Ø 62 mm.	800	7,95	4	"	"	"	453209
321	BANDECO	15x08	Ø 392 mm.	1500	7,95	1	"	"	"	453216
325	BANDECO	19x06	Ø 392 mm.	1500	7,75	1	"	"	"	453254
329	BANDECO	19x08	Ø 392 mm.	1250	9,60	1	"	"	"	453292


أختام منقوشة/ Scellés ciselés

				
				8058150
	800 Scellés ciselés/ ختما منقوشا	13 mm 0.4	1000	458006
	802 Scellés ciselés/ ختما منقوشا	16 mm 0.4	1000	458020
	804 Scellés ciselés/ ختما منقوشا	19 mm 0.5	1000	458044

أدوات تحزيم بلاستيك يدوية/ Tendeurs pour feuilard plastique

					
			width x thickness		8058150
001	Tendeur EB 13-16	أداة تحزيم EB 13-16	Pour feuilard PP largeur 13 et 16 mm	1	450017
003	Tendeur XL13	أداة تحزيم XL13	Pour feuilard PP largeur 13 mm	1	450031
004	Tendeur XL16	أداة تحزيم XL16	Pour feuilard PP largeur 16 mm	1	450048
005	Tendeur XL19	أداة تحزيم XL19	Pour feuilard PP largeur 19 mm	1	450055

عربات/ Dévidoir

						
			width x thickness	Ø		8058150
100	Dévidoir sans roues	عربة شريط التحزيم بدون عجلات	13.04	Pour bobines feuilard PP Ø 62	✓	451007
104	Dévidoir avec roues	عربة شريط التحزيم بعجلات	16.04	Pour bobines feuilard PP Ø 62	✓	451045
106	Dévidoir avec roues	عربة شريط التحزيم بعجلات	19.05	Pour bobines feuilard PP Ø 400	✓	451069

Consultez la liste complets des accessoires à la page 7. Sur demande on peut produire des feuilards en mesures et longueurs non standard.
اطلع على القائمة الكاملة للمحقات في صفحة 7. وبناء على طلب العميل يمكن تصنيع أشرطة تحزيم بأبعاد وأطوال غير قياسية


En différentes mesures – feuilard
PP haute résistance pour emploi avec
appareils automatiques.

Feuillard BANDAR PP haute résistance/ أسرطة بي من سلسلة باندان

Matériel utilisé:
Polypropylène (PP) isotactique
Couleur: noir, blanche, transparente
Résistance à la traction:
28 – 32 Kg/mm² - (15 – 25%)
Poids spécifique: 0,91 gr/cm³
Surface (finition) en relief

نوع المادة: بولي بروبيلين (بي بي) أيزوماتيك
اللون: أسود، أبيض، شفاف.
المقاومة: 28 – 32 كجم/مم²
التمدد: (15-25%)
الكثافة النوعية: 0,91 جم/سم³
السطح: بعلامات مزركشة

أسرطة ذات مقاومة عالية للاستخدام
على أدوات التحزيم الأوتوماتيكية.

								
		width x thickness	Ø	m	g /m			8058150
400	BANDAR	5x035	Ø 150 mm.	7500	1,35	1		454008
401	BANDAR	5x035	Ø 200 mm.	7500	1,35	1	43x43x20 115x135x220	454015
402	BANDAR	5x040	Ø 150 mm.	7500	1,40	1		454022
403	BANDAR	5x040	Ø 200 mm.	7500	1,40	1	43x43x20 115x135x220	454039
404	BANDAR	5x045	Ø 150 mm.	7000	1,45	1		454046
405	BANDAR	5x045	Ø 200 mm.	7000	1,45	1	43x43x20 115x135x220	454053
406	BANDAR	5x050	Ø 150 mm.	7000	1,55	1		454060
407	BANDAR	5x050	Ø 200 mm.	7000	1,55	1	43x43x20 115x135x220	454077
408	BANDAR	6x050	Ø 200 mm.	6500	1,80	1	43x43x20 115x135x220	454084
409	BANDAR	9x050	Ø 200 mm.	4500	2,60	1	43x43x20 115x135x220	454091
410	BANDAR	9x050	Ø 280 mm.	3700	2,60	1	43x43x20 115x135x220	454107
411	BANDAR	9x060	Ø 200 mm.	4000	3,00	1	43x43x20 115x135x220	454114
412	BANDAR	9x060	Ø 280 mm.	3000	3,00	1	43x43x20 115x135x220	454121
413	BANDAR	9x065	Ø 200 mm.	3500	3,50	1	43x43x20 115x135x220	454138
414	BANDAR	9x065	Ø 280 mm.	2800	3,50	1	43x43x20 115x135x220	454145
415	BANDAR	9x070	Ø 200 mm.	3250	4,00	1	43x43x20 115x135x220	454152
416	BANDAR	12x052	Ø 62 mm.	1500	3,50	4	60x60x20 120x120x220	454169
417	BANDAR	12x052	Ø 200 mm.	3500	3,50	1	43x43x20 115x135x220	454176
418	BANDAR	12x052	Ø 280 mm.	2800	3,50	1	43x43x20 115x135x220	454183
419	BANDAR	12x052	Ø 392 mm.	3500	3,50	1	60x60x20 120x120x220	454190
420	BANDAR	12x052	Ø 406 mm.	3000	3,50	sans boîte بدون صندوق	60x60x20 120x120x220	454206
421	BANDAR	12x058	Ø 62 mm.	1250	4,00	4	60x60x20 120x120x220	454213
422	BANDAR	12x058	Ø 200 mm.	3000	4,00	1	43x43x20 115x135x220	454220
423	BANDAR	12x058	Ø 280 mm.	3000	4,00	1	43x43x20 115x135x220	454237
424	BANDAR	12x058	Ø 392 mm.	2500	4,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20 120x120x220	454244
425	BANDAR	12x058	Ø 406 mm.	3000	4,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20 120x120x220	454251
426	BANDAR	12x065	Ø 62 mm.	1100	4,50	4	60x60x20 120x120x220	454260
427	BANDAR	12x065	Ø 200 mm.	2750	4,50	1	43x43x20 115x135x220	454275
428	BANDAR	12x065	Ø 280 mm.	2750	4,50	1	43x43x20 115x135x220	454282
429	BANDAR	12x065	Ø 392 mm.	2200	4,50	sans boîte بدون صندوق	60x60x20 120x120x220	454299
430	BANDAR	12x065	Ø 406 mm.	2750	4,50	sans boîte بدون صندوق	60x60x20 120x120x220	454305
431	BANDAR	12x068	Ø 62 mm.	1000	5,00	4	60x60x20 120x120x220	454312
432	BANDAR	12x068	Ø 200 mm.	2600	5,00	1	43x43x20 115x135x220	454329
433	BANDAR	12x068	Ø 392 mm.	2600	5,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20 120x120x220	454336
434	BANDAR	12x068	Ø 406 mm.	2600	5,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20 120x120x220	454343
435	BANDAR	12x070	Ø 62 mm.	1000	5,20	4	60x60x20 120x120x220	454350
436	BANDAR	12x070	Ø 200 mm.	2500	5,20	1	43x43x20 115x135x220	454367
437	BANDAR	12x070	Ø 392 mm.	2500	5,20	sans boîte بدون صندوق	60x60x20 120x120x220	454374
438	BANDAR	12x070	Ø 406 mm.	2500	5,20	sans boîte بدون صندوق	60x60x20 120x120x220	454381
439	BANDAR	12x075	Ø 200 mm.	2500	5,50	1	43x43x20 115x135x220	454398



Feuillard BANDAR PP haute résistance/أشرطة بي بي من سلسلة باندار

		width x thickness	Ø	m	/m				8058150
440	BANDAR	12x075	Ø 392 mm.	2500	5,50	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454404
441	BANDAR	12x075	Ø 406 mm.	2300	5,50	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454411
442	BANDAR	12x080L	Ø 62 mm.	750	6,00	4	60x60x20	120x120x220	454428
443	BANDAR	12x080L	Ø 200 mm.	2000	6,00	1	43x43x20	115x135x220	454435
444	BANDAR	12x080L	Ø 392 mm.	2000	6,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454442
445	BANDAR	12x080L	Ø 406 mm.	2000	6,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454459
446	BANDAR	12x080	Ø 62 mm.	750	6,50	4	60x60x20	120x120x220	454466
447	BANDAR	12x080	Ø 200 mm.	2000	6,50	1	43x43x20	115x135x220	454473
448	BANDAR	12x080	Ø 392 mm.	2000	6,50	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454480
449	BANDAR	12x080	Ø 406 mm.	2000	6,50	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454497
450	BANDAR	12x085	Ø 200 mm.	2000	7,30	1	43x43x20	115x135x220	454503
451	BANDAR	12x085	Ø 392 mm.	2000	7,30	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454510
452	BANDAR	12x085	Ø 406 mm.	2000	7,30	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454527
453	BANDAR	15x060	Ø 62 mm.	750	6,50	4	60x60x20	120x120x220	454534
454	BANDAR	15x060	Ø 200 mm.	2000	6,50	1	43x43x20	115x135x220	454541
455	BANDAR	15x060	Ø 392 mm.	2000	6,50	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454558
456	BANDAR	15x060	Ø 406 mm.	2000	6,50	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454565
457	BANDAR	15x070	Ø 392 mm.	1800	7,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454572
458	BANDAR	15x070	Ø 406 mm.	1800	7,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454589
459	BANDAR	15x080L	Ø 392 mm.	1500	8,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454596
460	BANDAR	15x080L	Ø 406 mm.	1500	8,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454602
461	BANDAR	15x080	Ø 62 mm.	600	8,50	4	60x60x20	120x120x220	454619
462	BANDAR	15x080	Ø 200 mm.	1500	8,50	1	43x43x20	115x135x220	454626
463	BANDAR	15x080	Ø 392 mm.	1500	8,50	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454633
464	BANDAR	15x080	Ø 406 mm.	1500	8,50	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454640
465	BANDAR	15x085	Ø 200 mm.	1500	9,00	1	43x43x20	115x135x220	454657
466	BANDAR	15x085	Ø 392 mm.	1500	9,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454664
467	BANDAR	15x085	Ø 406 mm.	1500	9,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454671
468	BANDAR	19x080	Ø 392 mm.	1300	10,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454688
469	BANDAR	19x080	Ø 406 mm.	1300	10,00	sans boîte بدون صندوق	60x60x20	120x120x220	454695

Feuillard composite/شريط تحزيم باندبي كومب

✓ Sûr, rapide, bien en traction. Il s'agit de polyester haute résistance filé et recouvert d'une gaine de polymère.

✓ آمنة وسريعة وسهلة الاستخدام. مصنوعة من البوليستر مقاومة عالية ومغلقة بالبوليمر.

		width x thickness	Ø	m	8058150
500	BANDCOMP	40/13 mm.	Ø 200 mm.	1100	455005
501	BANDCOMP	55/16 mm.	Ø 200 mm.	600	455012
502	BANDCOMP	65/19 mm.	Ø 200 mm.	500	455029
503	BANDCOMP	85/25 mm.	Ø 200 mm.	500	455036
504	BANDCOMP	105/32 mm.	Ø 200 mm.	400	455043



شريط تحزيم باند رجرين/BANDGREEN/ Feuillard pet

Feuillard pour emploi avec systèmes de cerclage automatiques.

Matériel utilisé: Polyester (PET)
Couleur: vert
Résistance à la traction:
 20-74 Kg/mm² - (10-15%)
Poids spécifique: 1,38 gr/cm³
 Surface (finition) en relief

نوع المادة: بوليستر بولي إيثيلين تيرفتالات.
 اللون: أخضر
 المقاومة: 20 - 74 كجم/مم²
 التمدد: (10-15%)
 الكثافة النوعية: 1,38 جم/سم³
 السطح: بعلامات مزر كشة

أشرطة ذات مقاومة عالية للاستخدام على أدوات التحزيم الأوتوماتيكية.

									
		width x thickness	Ø	m	g/m	sans boîte			
600	BANDGREEN	9,5x060	Ø 406 mm.	3000	6,70	بدون صندوق	52	120x120x220	
601	BANDGREEN	12,5x050	Ø 406 mm.	2500	7,10	بدون صندوق	52	120x120x220	
602	BANDGREEN	12x060	Ø 406 mm.	2500	8,30	بدون صندوق	52	120x120x220	
603	BANDGREEN	12x065	Ø 406 mm.	2500	8,70	بدون صندوق	52	120x120x220	
604	BANDGREEN	11x070	Ø 406 mm.	2400	9,10	بدون صندوق	52	120x120x220	
605	BANDGREEN	12x070	Ø 406 mm.	2000	10,50	بدون صندوق	52	120x120x220	
606	BANDGREEN	15x060	Ø 406 mm.	2000	10,50	بدون صندوق	52	120x120x220	
607	BANDGREEN	15x070	Ø 406 mm.	1750	12,00	بدون صندوق	52	120x120x220	
608	BANDGREEN	15,5x060	Ø 406 mm.	2000	11,00	بدون صندوق	52	120x120x220	
609	BANDGREEN	15,5x070	Ø 406 mm.	1750	13,20	بدون صندوق	52	120x120x220	
610	BANDGREEN	16x080	Ø 406 mm.	1500	15,50	بدون صندوق	52	120x120x220	
611	BANDGREEN	16x095	Ø 406 mm.	1250	18,80	بدون صندوق	52	120x120x220	
612	BANDGREEN	16x1,00	Ø 406 mm.	1200	20,00	بدون صندوق	52	120x120x220	
613	BANDGREEN	19x070	Ø 406 mm.	1250	17,80	بدون صندوق	52	120x120x220	
614	BANDGREEN	19x080	Ø 406 mm.	1250	19,00	بدون صندوق	52	120x120x220	
615	BANDGREEN	19x090	Ø 406 mm.	1250	21,00	بدون صندوق	52	120x120x220	
616	BANDGREEN	19x1,00	Ø 406 mm.	1000	23,50	بدون صندوق	52	120x120x220	
617	BANDGREEN	19x1,27	Ø 406 mm.	650	32,33	بدون صندوق	52	120x120x220	

مateriaux de consommation/خامات استهلاكية



مي زحتلا طي رشل كب شم/Boucles pour feuillard



						
			m		8058150	
700	Boucles pour feuillard/مشبك التحريم	Métal galvanisé	من المعدن المجلفن	9 mm	1000	457009
701	Boucles pour feuillard/مشبك التحريم	Métal galvanisé	من المعدن المجلفن	13 mm	1000	457016
702	Boucles pour feuillard/مشبك التحريم	Métal galvanisé	من المعدن المجلفن	16 mm	1000	457023
703	Boucles pour feuillard/مشبك التحريم	Métal galvanisé	من المعدن المجلفن	19 mm	1000	457030
704	Boucles pour feuillard/مشبك التحريم	Métal galvanisé	من المعدن المجلفن	25 mm	500	457047
705	Boucles pour feuillard/مشبك التحريم	Métal galvanisé	من المعدن المجلفن	32 mm	250	457054
711	Boucles pour feuillard/مشبك التحريم	Métal plastique	معدي بلاستيكي	13 mm	1000	457115
712	Boucles pour feuillard/مشبك التحريم	Métal plastique	معدي بلاستيكي	16 mm	500	457122

أختام منقوشة/Scelles ciselés



				 8058150
800	Scelles ciselés/أختام منقوشة	13.04	1000	458006
801	Scelles ciselés/أختام منقوشة	13.05	1000	458013
802	Scelles ciselés/أختام منقوشة	16.04	1000	458020
803	Scelles ciselés/أختام منقوشة	16.05	1000	458037
804	Scelles ciselés/أختام منقوشة	19.05	1000	458044

زوايا/Cornières plastiques




			 8058150
800 Cornières plastiques/زوايا	4x4	4000	459003
801 Cornières plastiques/زوايا	6x6	1000	459010

معدات/Appareils


أدوات تحزيم بلاستيك يدوية/Tendeurs pour feuillard plastique



				 8058150
001	Tendeur EB 13-16 أداة تحزيم EB 13-16	Pour feuillard PP largeur 13 et 16 mm لأشرطة تحزيم من البولي بروبيلين 13 و 16 مم	1	450017
002	Tendeur XL9 أداة تحزيم XL9	Pour feuillard PP largeur 9 mm لأشرطة تحزيم من البولي بروبيلين 9 مم	1	450024
003	Tendeur XL13 أداة تحزيم XL13	Pour feuillard PP largeur 13 mm لأشرطة تحزيم من البولي بروبيلين 13 مم	1	450031
004	Tendeur XL16 أداة تحزيم XL13	Pour feuillard PP largeur 16 mm لأشرطة تحزيم من البولي بروبيلين 16 مم	1	450048
005	Tendeur XL19 أداة تحزيم XL9	Pour feuillard PP largeur 19 mm لأشرطة تحزيم من البولي بروبيلين 19 مم	1	450055
006	Tendeur XLR13 traction multipliée أداة تحزيم متعدد بالأشرطة XLR13	Traction multipliée pour feuillard PP largeur 13 mm أدوات شد متعددة لأشرطة التحزيم بي بي 13 مم	1	450062
007	Tendeur XLR16 traction multipliée أداة تحزيم متعدد بالأشرطة XLR16	Traction multipliée pour feuillard PP largeur 16 mm أدوات شد متعددة لأشرطة التحزيم بي بي 16 مم	1	450079

عربات/Dévidoir



						 8058150
100 Dévidoir sans roues عربة شريط التحزيم بدون عجلات	13.04	Reggia Plastica per bobine r eggia PP Ø 62 شريط تحزيم بلاستيكي ليكر شريط التحزيم بي بي Ø 62		✓		451007
101 Dévidoir شريط تحزيم/عربة شريط تحزيم	16.04	Reggia Plastica/شريط تحزيم بلاستيكي				451014
102 Dévidoir شريط تحزيم/عربة شريط تحزيم	19.05	Reggia Plastica/شريط تحزيم بلاستيكي				451021
103 Dévidoir شريط تحزيم/عربة شريط تحزيم		Reggia Plastica/شريط تحزيم بلاستيكي				451038
104 Dévidoir avec roues عربة شريط التحزيم بعجلات		Reggia Plastica per bobine reggia PP Ø 62 شريط تحزيم بلاستيكي ليكر شريط التحزيم بي بي Ø 62	✓			451045
105 Dévidoir avec roues عربة شريط التحزيم بعجلات		Reggia Plastica per bobine reggia PP Ø 200 شريط تحزيم بلاستيكي ليكر شريط التحزيم بي بي Ø 200	✓			451052
106 Dévidoir avec roues عربة شريط التحزيم بعجلات		Reggia Plastica per bobine reggia PP Ø 400 شريط تحزيم بلاستيكي ليكر شريط التحزيم بي بي Ø 400	✓			451069
108 Dévidoir عربة شريط التحزيم المدعمة		Reggia PET per bobine reggia PP Ø 400 شريط تحزيم من بولي إيثيلين تيرفالات ليكر الأشطرعة بي بي Ø 400	✓			451083
109 Dévidoir شريط تحزيم/عربة شريط تحزيم		Reggia ferro/شريط تحزيم حديدي				451090



VIA EUROPA 24054 - CALCIO (BG)
Tel. +39 0363906401 - Fax. +39 0363906401
info@euroband-srl.com
commerce@euroband-srl.com
Tel. +39 3281441488
www.euroband-srl.com

