



Reggia e materiali per l'imballaggio
***Packaging
solutions
manufacturer***




Genuine Italian Made

 Tipica impresa artigiana in provincia di Bergamo, situata nel centro della pianura padana **EUROBAND** è facilmente raggiungibile dagli aeroporti di Linate e Orio al Serio e in prossimità del nuovo casello BREBEMI l'autostrada Milano-Bergamo-Brescia.

Grazie al suo "family business" **EUROBAND** affronta con cuore e mente le scelte intraprese con una gestione personalizzata dei propri clienti.

L'azienda è sul mercato fin dagli anni '70, tra le prime nella produzione delle reggette in polipropilene. Nel 1997, la famiglia Pedroni la rilancia con rinnovato spirito imprenditoriale nel mondo dell'imballaggio.

Negli anni, sono state affinate le conoscenze relative a uno sviluppo eco-sostenibile nei processi produttivi con il pregio di restare al passo coi tempi e di proiettarsi verso prospettive più ampie.

Grazie alla buona governance **EUROBAND** oggi è in grado di coniugare la cura dei dettagli, propria della lavorazione artigianale con i vantaggi di quella industriale.

Oltre alle lavorazioni consolidate nei materiali di imballaggio, **EUROBAND** si propone come valido partner per le aziende che necessitano di lavorazioni conto terzi come:

- Assemblaggio di articoli per l'illuminazione
- Rifinitura oggettistica per abbigliamento
- Giocattoli e modellistica
- Etc.

 *Small craft business where the family's commitment is predominant.*

In 1997 the business was purchased from historical a manufacturer of packaging products and since then it was taken the choice of doing business in an environmentally sustainable.

Beyond this activity there is also an extremely flexible department for parts assembling and OEM activities.



 **EUROBAND** ha il suo punto di maggior forza nella produzione delle **reggette in polipropilene**. Una produzione difficile con il miglior materiale riciclato disponibile sul mercato. Uso esclusivo PP **OMOPOLIMERO** a bassa viscosità controllata che permette le migliori prestazioni meccaniche.

Il risultato è un manufatto ecologico, riciclato e riciclabile al 100%.

Un importante contributo per il risparmio di:

- GAS "EFFETTO SERRA"
- MATERIE PRIME
- ENERGIA FOSSILE

Basti pensare che...

1Tn di plastica riciclata evita la produzione di:

- 3Tn di anidride carbonica rispetto all'incenerimento
- 2Tn di anidride carbonica di scarico a terra

EUROBAND, garantisce nelle lavorazioni artigianali e industriali:

- materiali selezionati
- cura dei dettagli
- praticità d'uso
- qualità e convenienza

 *The production, followed with competence and skill, is represented by plastic strapping bands exclusively manufactured by clean recycled plastic in order to obtain a one 100% ecological, recycled and recyclable product.*



Why eco-sustainable plastic materials using regenerated plastics coming from clean industrial production wastes avoiding regenerated plastics coming from post-consumer chain after chemical treatment?

Because this means...



- 1 Ton of regenerated plastics avoids the production of 3 Tons of CO2 compared to incineration and
- 1 Ton of regenerated plastics avoids the production of 2 Tons of CO2 compared to the dumping ground

This is the reason why we want to give our contribution to important greenhouse savings



	Codice/Code Prodotto/Product
	Misura/Size Descrizione/Description
	Dimensione bobina Bobbin Ø
	Barcode

	Metri bobina Meters bobbin
	Peso gr standard metro Std weight gr/meter
	Nr. Bobine per scatola - Nr. Bobbins/box
	Dimensione scatola Dimension box

	N. bobine x pallet N. bobbins per pallet
	Dimensione pallet Dimension pallet
	Dimensione/Dimension
	Portareggia con e senza ruote/Trolley with wheels and without wheels

 Ideale per utilizzo su apparecchi manuali. E' atossica, biodegradabile, additivi esclusi, totalmente riciclabile. La soluzione ideale per l'imballaggio manuale ma anche industriale.

Tipo di materiale: Polipropilene (PP) pulito, totalmente riciclato.
Colore: nero
Resistenza: 28 – 32 Kg/mm²
Allungamento: (15-35%)
Peso specifico: 0,91 gr/cm³
Superficie: ad impronta gofrata



 To be used with manual strapping tools. Non-toxic strap, biodegradable, additives excluded, fully recyclable and represents the ideal packaging solution for the benefit of any kind of application.

Type of material: Clean Polypropylene (PP), fully recycled.
Colour: black
Tensile strength: 28-32 Kg/mm² - (15 – 35%)
Specific weight: 0,91 gr/cm³
Surface type: embossed mark

Reggia PP pulito **BANDECO/BANDECO** clean PP strapping band

								
300 BANDECO	12x05	Ø 62 mm.	1000	3,40	4	60x58x17	48	120x120x220 453001
301 BANDECO	12x05	Ø 392 mm.	2800	3,40	1	60x58x17	48	120x120x220 453018
304 BANDECO	12x06	Ø 62 mm.	1000	4,30	4	60x58x17	48	120x120x220 453049
305 BANDECO	12x06	Ø 392 mm.	2500	4,30	1	60x58x17	48	120x120x220 453056
308 BANDECO	12x08	Ø 62 mm.	950	6,25	4	60x58x17	48	120x120x220 453087
309 BANDECO	12x08	Ø 392 mm.	2000	6,25	1	60x58x17	48	120x120x220 453094
312 BANDECO	15x05	Ø 62 mm.	900	4,35	4	60x58x17	48	120x120x220 453124
313 BANDECO	15x05	Ø 392 mm.	2000	4,35	1	60x58x17	48	120x120x220 453131
316 BANDECO	15x06	Ø 62 mm.	900	5,50	4	60x58x17	48	120x120x220 453162
317 BANDECO	15x06	Ø 392 mm.	2000	5,50	1	60x58x17	48	120x120x220 453179
320 BANDECO	15x08	Ø 62 mm.	800	7,95	4	60x58x17	48	120x120x220 453209
321 BANDECO	15x08	Ø 392 mm.	1500	7,95	1	60x58x17	48	120x120x220 453216
325 BANDECO	19x06	Ø 392 mm.	1500	7,75	1	60x58x17	48	120x120x220 453254
329 BANDECO	19x08	Ø 392 mm.	1250	9,60	1	60x58x17	48	120x120x220 453292


Sigilli bulinati/Chiselled seals

			
800 Sigilli Bulinati/ Chiselled seals	13 mm 0.4	1000	458006
802 Sigilli Bulinati/Chiselled seals	16 mm 0.4	1000	458020
804 Sigilli Bulinati/Chiselled seals	19 mm 0.5	1000	458044

Tendireggia manuali reggia plastica/Manual plastic strapping tools

			
001 Tendireggia EB 13-16 Strapping tools EB 13-16	Per reggia PP 13 e 16 mm. Single size for PP straps 13 and 16 mm	1	450017
003 Tendireggia XL13 Strapping tool XL13	Per reggia PP 13 mm Single size for PP straps 13 mm	1	450031
004 Tendireggia XL16 Strapping tool XL16	Per reggia PP 16 mm Single size for PP straps 16 mm	1	450048
005 Tendireggia XL19 Strapping tool XL19	Per reggia PP 19 mm Single size for PP straps 19 mm	1	450055

Carrelli/Trolleys

					
100 Portareggia senza ruote Trolley without wheels	13.04	Per bobine reggia PP Ø 62 For PP strap bobbins Ø 62		✓	451007
104 Portareggia con ruote Trolley with wheels	16.04	Per bobine reggia PP Ø 62 For PP strap bobbins Ø 62	✓		451045
106 Portareggia con ruote Trolley with wheels	19.05	Per bobine reggia PP Ø 400 For PP strap bobbins Ø 400	✓		451069

Consulta l'elenco completo degli accessori a pag.7. A richiesta si possono realizzare regge di dimensioni e lunghezza fuori standard
See the full list on page 7. Non standard straps in sizes and lengths can be made on demand.

Reggia PP serie BANDAR/High resistance PP strapping band

 Reggia ad alta resistenza per utilizzo su apparecchi per reggiatura automatica.

Tipo di materiale:
Polipropilene (PP) isotattico.
Colore: nero, bianco, trasparente.
Resistenza: 28 – 32 Kg/mm²
Allungamento: (15-25%)
Peso specifico: 0,91 gr/cm³
Superficie: ad impronta gofrata

 **High resistance**
Polypropylene (PP) strap. To be used with automatic machines.

Type of material:
Isotactic Polypropylene (PP)
Colour: black, white, transparent
Tensile strength:
28 – 32 Kg/mm² - (15 - 25%)
Specific weight: 0,91 gr/cm³
Surface type: embossed mark

		 width x thickness	 Ø	 m	 g /m				 8058150
400	BANDAR	5x035	Ø 150 mm.	7500	1,35	1			454008
401	BANDAR	5x035	Ø 200 mm.	7500	1,35	1	43x43x20	115x135x220	454015
402	BANDAR	5x040	Ø 150 mm.	7500	1,40	1			454022
403	BANDAR	5x040	Ø 200 mm.	7500	1,40	1	43x43x20	115x135x220	454039
404	BANDAR	5x045	Ø 150 mm.	7000	1,45	1			454046
405	BANDAR	5x045	Ø 200 mm.	7000	1,45	1	43x43x20	115x135x220	454053
406	BANDAR	5x050	Ø 150 mm.	7000	1,55	1			454060
407	BANDAR	5x050	Ø 200 mm.	7000	1,55	1	43x43x20	115x135x220	454077
408	BANDAR	6x050	Ø 200 mm.	6500	1,80	1	43x43x20	115x135x220	454084
409	BANDAR	9x050	Ø 200 mm.	4500	2,60	1	43x43x20	115x135x220	454091
410	BANDAR	9x050	Ø 280 mm.	3700	2,60	1	43x43x20	115x135x220	454107
411	BANDAR	9x060	Ø 200 mm.	4000	3,00	1	43x43x20	115x135x220	454114
412	BANDAR	9x060	Ø 280 mm.	3000	3,00	1	43x43x20	115x135x220	454121
413	BANDAR	9x065	Ø 200 mm.	3500	3,50	1	43x43x20	115x135x220	454138
414	BANDAR	9x065	Ø 280 mm.	2800	3,50	1	43x43x20	115x135x220	454145
415	BANDAR	9x070	Ø 200 mm.	3250	4,00	1	43x43x20	115x135x220	454152
416	BANDAR	12x052	Ø 62 mm.	1500	3,50	4	60x60x20	120x120x220	454169
417	BANDAR	12x052	Ø 200 mm.	3500	3,50	1	43x43x20	115x135x220	454176
418	BANDAR	12x052	Ø 280 mm.	2800	3,50	1	43x43x20	115x135x220	454183
419	BANDAR	12x052	Ø 392 mm.	3500	3,50	1	60x60x20	120x120x220	454190
420	BANDAR	12x052	Ø 406 mm.	3000	3,50	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454206
421	BANDAR	12x058	Ø 62 mm.	1250	4,00	4	60x60x20	120x120x220	454213
422	BANDAR	12x058	Ø 200 mm.	3000	4,00	1	43x43x20	115x135x220	454220
423	BANDAR	12x058	Ø 280 mm.	3000	4,00	1	43x43x20	115x135x220	454237
424	BANDAR	12x058	Ø 392 mm.	2500	4,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454244
425	BANDAR	12x058	Ø 406 mm.	3000	4,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454251
426	BANDAR	12x065	Ø 62 mm.	1100	4,50	4	60x60x20	120x120x220	454260
427	BANDAR	12x065	Ø 200 mm.	2750	4,50	1	43x43x20	115x135x220	454275
428	BANDAR	12x065	Ø 280 mm.	2750	4,50	1	43x43x20	115x135x220	454282
429	BANDAR	12x065	Ø 392 mm.	2200	4,50	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454299
430	BANDAR	12x065	Ø 406 mm.	2750	4,50	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454305
431	BANDAR	12x068	Ø 62 mm.	1000	5,00	4	60x60x20	120x120x220	454312
432	BANDAR	12x068	Ø 200 mm.	2600	5,00	1	43x43x20	115x135x220	454329
433	BANDAR	12x068	Ø 392 mm.	2600	5,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454336
434	BANDAR	12x068	Ø 406 mm.	2600	5,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454343
435	BANDAR	12x070	Ø 62 mm.	1000	5,20	4	60x60x20	120x120x220	454350
436	BANDAR	12x070	Ø 200 mm.	2500	5,20	1	43x43x20	115x135x220	454367
437	BANDAR	12x070	Ø 392 mm.	2500	5,20	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454374
438	BANDAR	12x070	Ø 406 mm.	2500	5,20	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454381
439	BANDAR	12x075	Ø 200 mm.	2500	5,50	1	43x43x20	115x135x220	454398



Reggia PP serie BANDAR/High resistance PP strapping band



		 width x thickness	 Ø	 m	 g /m				 8058150
440	BANDAR	12x075	Ø 392 mm.	2500	5,50	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454404
441	BANDAR	12x075	Ø 406 mm.	2300	5,50	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454411
442	BANDAR	12x080L	Ø 62 mm.	750	6,00	4	60x60x20	120x120x220	454428
443	BANDAR	12x080L	Ø 200 mm.	2000	6,00	1	43x43x20	115x135x220	454435
444	BANDAR	12x080L	Ø 392 mm.	2000	6,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454442
445	BANDAR	12x080L	Ø 406 mm.	2000	6,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454459
446	BANDAR	12x080	Ø 62 mm.	750	6,50	4	60x60x20	120x120x220	454466
447	BANDAR	12x080	Ø 200 mm.	2000	6,50	1	43x43x20	115x135x220	454473
448	BANDAR	12x080	Ø 392 mm.	2000	6,50	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454480
449	BANDAR	12x080	Ø 406 mm.	2000	6,50	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454497
450	BANDAR	12x085	Ø 200 mm.	2000	7,30	1	43x43x20	115x135x220	454503
451	BANDAR	12x085	Ø 392 mm.	2000	7,30	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454510
452	BANDAR	12x085	Ø 406 mm.	2000	7,30	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454527
453	BANDAR	15x060	Ø 62 mm.	750	6,50	4	60x60x20	120x120x220	454534
454	BANDAR	15x060	Ø 200 mm.	2000	6,50	1	43x43x20	115x135x220	454541
455	BANDAR	15x060	Ø 392 mm.	2000	6,50	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454558
456	BANDAR	15x060	Ø 406 mm.	2000	6,50	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454565
457	BANDAR	15x070	Ø 392 mm.	1800	7,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454572
458	BANDAR	15x070	Ø 406 mm.	1800	7,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454589
459	BANDAR	15x080L	Ø 392 mm.	1500	8,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454596
460	BANDAR	15x080L	Ø 406 mm.	1500	8,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454602
461	BANDAR	15x080	Ø 62 mm.	600	8,50	4	60x60x20	120x120x220	454619
462	BANDAR	15x080	Ø 200 mm.	1500	8,50	1	43x43x20	115x135x220	454626
463	BANDAR	15x080	Ø 392 mm.	1500	8,50	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454633
464	BANDAR	15x080	Ø 406 mm.	1500	8,50	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454640
465	BANDAR	15x085	Ø 200 mm.	1500	9,00	1	43x43x20	115x135x220	454657
466	BANDAR	15x085	Ø 392 mm.	1500	9,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454664
467	BANDAR	15x085	Ø 406 mm.	1500	9,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454671
468	BANDAR	19x080	Ø 392 mm.	1300	10,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454688
469	BANDAR	19x080	Ø 406 mm.	1300	10,00	senza scatola without box	60x60x20	120x120x220	454695

Reggia BANDCOMP/ Composite strapping band

 Sicura veloce e ben tensionabile. Si tratta di poliestere ad alta resistenza filato e ricoperto da una guaina in polimero.

 Safe, quick and easy to use composite strap.
High resistance milled polyester wrapped in a polymer.



		 width x thickness	 Ø	 m	 8058150
500	BANDCOMP	40/13 mm.	Ø 200 mm.	1100	455005
501	BANDCOMP	55/16 mm.	Ø 200 mm.	600	455012
502	BANDCOMP	65/19 mm.	Ø 200 mm.	500	455029
503	BANDCOMP	85/25 mm.	Ø 200 mm.	500	455036
504	BANDCOMP	105/32 mm.	Ø 200 mm.	400	455043

 Reggia ad alta resistenza per utilizzo su apparecchi per reggiatura automatica.

Reggia pet **BANDGREEN/BANDGREEN** pet strapping band

Tipo di materiale: Poliestere PET.
Colore: VERDE
Resistenza: 20 – 74 Kg/mm²
Allungamento: (10-15%)
Peso specifico: 1,38 gr/cm³
Superficie: ad impronta gofrata

 **High resistance Polyester (PET)**
strap - Main features
To be used with automatic machines.

Type of material: PET
Colour: green
Tensile strength:
20-74 Kg/mm² - (10 – 15%)
Specific weight: 1,38 gr/cm³
Surface type: embossed mark

		 width x thickness	 Ø	 m	 g /m		 height	 width x height	 8058150
600	BANDGREEN	9,5x060	Ø 406 mm.	3000	6,70	senza scatola without box	52	120x120x220	456002
601	BANDGREEN	12,5x050	Ø 406 mm.	2500	7,10	senza scatola without box	52	120x120x220	456019
602	BANDGREEN	12x060	Ø 406 mm.	2500	8,30	senza scatola without box	52	120x120x220	456026
603	BANDGREEN	12x065	Ø 406 mm.	2500	8,70	senza scatola without box	52	120x120x220	456033
604	BANDGREEN	11X070	Ø 406 mm.	2400	9,10	senza scatola without box	52	120x120x220	456040
605	BANDGREEN	12x070	Ø 406 mm.	2000	10,50	senza scatola without box	52	120x120x220	456057
606	BANDGREEN	15x060	Ø 406 mm.	2000	10,50	senza scatola without box	52	120x120x220	456064
607	BANDGREEN	15x070	Ø 406 mm.	1750	12,00	senza scatola without box	52	120x120x220	456071
608	BANDGREEN	15,5x060	Ø 406 mm.	2000	11,00	senza scatola without box	52	120x120x220	456088
609	BANDGREEN	15,5x070	Ø 406 mm.	1750	13,20	senza scatola without box	52	120x120x220	456095
610	BANDGREEN	16X080	Ø 406 mm.	1500	15,50	senza scatola without box	52	120x120x220	456101
611	BANDGREEN	16X095	Ø 406 mm.	1250	18,80	senza scatola without box	52	120x120x220	456118
612	BANDGREEN	16X1,00	Ø 406 mm.	1200	20,00	senza scatola without box	52	120x120x220	456125
613	BANDGREEN	19x070	Ø 406 mm.	1250	17,80	senza scatola without box	52	120x120x220	456132
614	BANDGREEN	19x080	Ø 406 mm.	1250	19,00	senza scatola without box	52	120x120x220	456149
615	BANDGREEN	19x090	Ø 406 mm.	1250	21,00	senza scatola without box	52	120x120x220	456156
616	BANDGREEN	19x1,00	Ø 406 mm.	1000	23,50	senza scatola without box	52	120x120x220	456163
617	BANDGREEN	19x1,27	Ø 406 mm.	650	32,33	senza scatola without box	52	120x120x220	456170

Materiali di consumo/Consumption material


Fibbia per reggia/Buckles for straps x composite



				 8058150	
700	Fibbie per Regge/Buckles for straps	Metallo Galvanizzato Galva Metal	9 mm	1000	457009
701	Fibbie per Regge/Buckles for straps	Metallo Galvanizzato Galva Metal	13 mm	1000	457016
702	Fibbie per Regge/Buckles for straps	Metallo Galvanizzato Galva Metal	16 mm	1000	457023
703	Fibbie per Regge/Buckles for straps	Metallo Galvanizzato Galva Metal	19 mm	1000	457030
704	Fibbie per Regge/Buckles for straps	Metallo Galvanizzato Galva Metal	25 mm	500	457047
705	Fibbie per Regge/Buckles for straps	Metallo Galvanizzato Galva Metal	32 mm	250	457054
711	Fibbie per Regge/Buckles for straps	Metallo Plastico Plastic Metal	13 mm	1000	457115
712	Fibbie per Regge/Buckles for straps	Metallo Plastico Plastic Metal	16 mm	500	457122

Sigilli bulinati/Chiselled seals



				 8058150
800	Sigilli Bulinati/Chiselled Seals	13.04	1000	458006
801	Sigilli Bulinati/Chiselled Seals	13.05	1000	458013
802	Sigilli Bulinati/Chiselled Seals	16.04	1000	458020
803	Sigilli Bulinati/Chiselled Seals	16.05	1000	458037
804	Sigilli Bulinati/Chiselled Seals	19.05	1000	458044

Angolari/Plastic corners



				 8058150
900	Angolari/Plastic corners	4x4	4000	459003
901	Angolari/Plastic corners	6x6	1000	459010

Apparecchi/Tools

Tendireggia manuali reggia plastica/Manual plastic strapping tools



				 8058150
001	Tendireggia EB 13-16 Strapping tool EB 13-16	Per reggia PP 13 e 16 mm Single size for PP straps 13 and 16 mm	1	450017
002	Tendireggia XL9 Strapping tool XL9	Per reggia PP 9 mm Single size for PP straps 9 mm	1	450024
003	Tendireggia XL13 Strapping tool XL13	Per reggia PP 13 mm Single size for PP straps 13 mm	1	450031
004	Tendireggia XL16 Strapping tool XL16	Per reggia PP 16 mm Single size for PP straps 16 mm	1	450048
005	Tendireggia XL19 Strapping tool XL19	Per reggia PP 19 mm Single size for PP straps 19 mm	1	450055
006	Tendireggia XLR13 Moltiplicato Multiplied strapping tool XLR13	Trazione moltiplicata per reggia PP 13 mm Multiplied Tensile for PP strap 13 mm	1	450062
007	Tendireggia XLR16 Moltiplicato Multiplied strapping tool XLR16	Trazione moltiplicata per reggia PP 16 mm Multiplied Tensile for PP strap 16 mm	1	450079

Carrelli/Trolleys



						 8058150
100	Portareggia senza ruote Trolley without wheels	13.04	Reggia Plastica per bobine reggia PP Ø 62 For PP strap bobbins Ø 62		✓	451007
101	Portareggia/Trolley	16.04	Reggia Plastica			451014
102	Portareggia/Trolley	19.05	Reggia Plastica			451021
103	Portareggia/Trolley		Reggia Plastica			451038
104	Portareggia con ruote Trolley with wheels		Reggia Plastica per bobine reggia PP Ø 62 For PP strap bobbins Ø 62	✓		451045
105	Portareggia con ruote Trolley with wheels		Reggia Plastica per bobine reggia PP Ø 200 For PP strap bobbins Ø 200	✓		451052
106	Portareggia con ruote Trolley with wheels		Reggia Plastica per bobine reggia PP Ø 400 For PP strap bobbins Ø 400	✓		451069
108	Portareggia -Trolley rinforzato		Reggia PET per bobine reggia PP Ø 400 For PP strap bobbins Ø 400	✓		451083
109	Portareggia/Trolley		Reggia ferro/Metal strap			451090

[illegible]